

Факт:

Миф:
молочница – только женская проблема.

Мужчины тоже болеют кандидозом и представляют опасность заражения для своих любимых. Зачастую именно наличие инфекции у полового партнера, даже при отсутствии самих симптомов заболевания, может быть причиной рецидивов молочницы у женщины, в том числе и после успешно проведенного курса лечения. Таким образом, хоть молочница и не является венерическим заболеванием, в ряде случаев залогом выздоровления является одновременное лечение пары – и женщины, и мужчины.



Миф:
всегда достаточно всего 1-й капсулы.


Факт:

Это не так. Одна капсула ФЛЮКОСТАТa в дозировке 150 мг эффективна только при остром/впервые возникшем эпизоде заболевания. Эффективность однократного приема флуконазола в этих случаях составляет 90–95 %. В случаях тяжелого эпизода молочницы рекомендуется двукратный прием ФЛЮКОСТАТa 150 мг – в первый и четвертый дни лечения. При хроническом рецидивирующем течении рекомендуется трехкратный прием ФЛЮКОСТАТa – в первый, четвертый и седьмой дни лечения, впоследствии необходимо также проводить поддерживающее лечение. Во всех случаях необходимо обратиться за помощью к врачу. Только он сможет установить истинную причину заболевания и назначить подходящую именно Вам схему лечения.



Прощай, молочница!

Мы не знаем, о чем вы думаете сейчас, но...



приняв ФЛЮКОСТАТ®,
о молочнице думать не будете.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

ОАО «Фармстандарт-Лексредства»,
ОАО «Фармстандарт»: Россия, 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, Лихачевский пр-д, д. 5 Б;
тел.: (495) 970-00-30/31; факс: (495) 970-00-32;
www.pharmstd.ru



ФЛЮКОСТАТ® (МНН: Флуконазол). Регистрационный номер и дата: Р № 001361/01 от 31.03.2008 г.

Между
нами...
девушками

Мифы...
Мифы...
Мифы...

Реальность...
Реальность
Реальность...
Реальность

Прощай, молочница!

Сегодня, наверное, уже сложно найти такую женщину, которая бы не слышала о проблеме молочницы. Вместе с тем многие стесняются говорить об этой проблеме вслух – так рождаются мифы.

Попробуем немного разобраться, что же является правдой, а что вымыслом.

ФЛЮКОСТАТ®



Миф:
молочница – венерическое заболевание.

Факт:

Молочница НЕ является венерическим заболеванием. Она может появиться у женщин вне зависимости от наличия или отсутствия половой активности. Возбудители молочницы – дрожжеподобные грибки рода Кандида являются составяющей частью нормальной микрофлоры влагалища и не требуют лечения в обычных условиях. Однако под влиянием ряда факторов хрупкий баланс флоры нарушается и эти микроорганизмы начинают размножаться быстрее, чем обычно... Как результат – зуд, жжение и творожистые выделения.

Факт:

Миф:
молочница – довольно редкое заболевание.

Кандидозная инфекция влагалища возникает очень часто и является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний нижнего отдела полового тракта у женщин. За последние 10 лет частота встречаемости молочницы выросла в 3–4 раза и занимает на сегодняшний день 2-е место среди всех инфекций влагалища. 75 % женщин репродуктивного возраста переносят как минимум один эпизод вагинального кандидоза в течение жизни, среди них примерно у 50 % регистрируются повторные эпизоды заболевания, а у 10–20 % женщин течение вагинального кандидоза приобретает хронический характер – с рецидивом инфекции больше четырех раз в год.




Факт:

Миф:
молочница – результат несоблюдения правил гигиены.

Появление симптомов молочницы могут спровоцировать: прием антибиотиков широкого спектра действия; ослабление иммунитета (стрессы, несбалансированное питание), гормональные изменения во время менструального цикла, беременность и приема оральных контрацептивов, сахарный диабет и другая патология эндокринной системы, длительное использование внутриматочной спирали, плотно облегающая одежда и нижнее белье из синтетических волокон, чрезмерные влагалищные спринцевания, частое использование интимных спреев, дезодорантов и тампонов. Следует знать, что грибковая инфекция не является результатом плохого ухода или несоблюдения правил гигиены, вместе с тем ежедневная гигиена интимных частей тела снижает риск развития молочницы.

Миф:

молочница – не серьезное заболевание.



Факт:

Конечно, молочница не приводит к инвалидности и даже вряд ли заставит взять больничный лист. Однако следует знать, что молочница – это всегда заболевание-следствие. В ряде случаев она может быть первым симптомом более серьезных болезней – например, сахарного диабета, патологии щитовидной железы или даже иммунодефицита (ВИЧ-инфекция).



Миф:
молочницу лучше лечить с помощью свечей.

Факт:

К сожалению, свечи и иные вагинальные средства не всегда способны справиться с грибком, который обитает не только на поверхности слизистой влагалища, но и в более глубоких ее слоях, а также в ротовой полости и кишечнике. Зачастую эти резервуары являются причиной повторных эпизодов молочницы. Кроме того, применение противогрибковых кремов и мазей часто сопряжено с целым рядом ограничений и неудобств, и курс лечения ими является довольно продолжительным. Названных недостатков лишены средства для приема внутрь (таблетки и капсулы).

Факт:

Миф:
эффективных препаратов от молочницы нет.

Уже давно гинекологи во всем мире успешно используют препараты на основе флуконазола, признанного «золотым стандартом» в лечении молочницы. В России таким препаратом является ФЛЮКОСТАТ®. Зачастую весь курс лечения – это прием всего одной капсулы ФЛЮКОСТАТа 150 мг. Препарат начинает действовать уже через 2 часа после приема, существенно облегчает состояние в течение первых суток, и в большинстве случаев полностью устраняет симптомы молочницы за 2 дня. ФЛЮКОСТАТ® можно принимать в любое время – днем или ночью, в любой день менструального цикла. Никаких неудобств и дискомфорта!

